





CÓDIGO: 16779 CLAVE: LIXR-3D

## Linterna LED recargable, de aluminio, 2,000 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 300 m
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo e intermitente
- Duración de carga de la batería: 4 horas (alto), 8 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

<b>Luminosidad</b>	2,000 lm (alto), 670 lm (bajo)
<b>LED</b>	1 LED de alta luminosidad
<b>Duración de carga de la batería</b>	4 horas (alto), 8 horas (bajo)
<b>Modos de iluminación</b>	(4) Alto, medio, bajo e intermitente
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Dimensiones (alto x largo)</b>	4 x 25 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Pallet</b>	576
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	36

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imágenes complementarias**




**Haz de luz ajustable**



**Ángulo amplio y cerrado**  
**100° - 10°**

**Distancia del haz de luz**




Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1 kg (2.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 18 inner (36 piezas)

Peso: 18.74 kg (41.3 lb)