

PRETUL

CÓDIGO: 20646 CLAVE: CAP-5NB

Carretilla 5.5 ft3, gris, neumática, bastidor tubular,PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero



Resistencia de carga



Resistencia de carga

Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft³ (156 L) / 2.8 ft³ (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Rin, eje y baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
11870	E	Eje corto para carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11876	J-CH	2 chumaceras p/carretillas 1 llanta EXPERT, TRUPER y PRETUL
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas EXPERT, TRUPER y PRETUL
20632	SL-45/50-GP	2 soportes calibre 16 para carretillas grises PRETUL
20635	RT-GP	Puente 250 kg para carretillas concha gris PRETUL
20637	JSD-45/50P	2 tirantes calibre 18 para carretillas PRETUL
20638	JT-GP	Tornillería, chumaceras y eje para carretillas grises PRETUL
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, Pretul
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, Pretul
25010	CO-5P	Concha para carretilla CAP-5NB, PRETUL

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 5.5 ft³ (156 L)



Líquidos 2.8 ft³ (80 L)

RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL	CONCHA GRIS
250 kg	SOportes DE USO LIGERO



PUENTE
Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo

SOPORTE
Calibre 16 (1.5 mm)

34 mm

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- Optimiza el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- Facilita su manejo y traslado
- Agiliza el movimiento de estos materiales en almacenes

