

PRETUL

CÓDIGO: 22703 CLAVE: TP-5N

**Carretilla concha plástica 5 ft³
Neumática b/tubular, Pretul**

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de polipropileno 2X más resistente al impacto, espesor de 3.6 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5 ft ³ (142 L) / 3.3 ft ³ (95 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 15" (38 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Inner	1
Pallet	40

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



Capacidad




Soporte

Calibre 16 (1.5 mm espesor)




Puente

Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad



Sólidos 5 ft³ (142 L)



Líquidos 3.3 ft³ (95 L)

Imágenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes