



PRETUL®



CÓDIGO: 29088 CLAVE: LI-CA-90RP

## Linterna de minero LED 95 lm, recargable, PRETUL

- LED de alta luminosidad
- Cuerpo de ABS
- Batería de ion litio 2X más tiempo de vida mayor velocidad de carga
- Resistente a salpicaduras de agua

Ajustable a  
0°-90°Compatible  
con cascosIncluye  
cable USB

IPX3

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

<b>Distancia del haz de luz</b>	220 m
<b>Luminosidad</b>	95 lm (alto), 50 lm (bajo)
<b>LED</b>	1 LED de alta luminosidad
<b>Duración de carga de la batería</b>	7 horas (alto), 8 horas (bajo)
<b>Modos de iluminación</b>	(2) Alto y bajo
<b>Pilas</b>	Ion litio 1,200 mAh (incluida)
<b>Grado IP</b>	X3
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	72
<b>Pallet</b>	576
<b>Dimensiones (largo x ancho x diámetro)</b>	7 x 7 x 5 cm

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


**Incluye**

Cable USB


**Imágenes complementarias**



**Modos de iluminación**



Alto



Bajo

**Incluye cable USB**




**Imágenes complementarias**

**Grado de protección (IP)**




1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

**Haz de ángulo cerrado**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.12 kg (0.3 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.54 kg (1.2 lb)

**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 10.8 kg (23.8 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 18 inner (72 piezas)

Peso: 10.8 kg (23.8 lb)

